



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение взрывчатых веществ и изделий на их основе

Дата 24.12.2014

№ PBB-0034

Наименование: Детонаторы промежуточные универсальные ДПУ-ПТ 600, ДПУ-ПТ 800 и ДПУ-ПТ 1000.

Номер технических условий: ТУ 7276-151-07511819-2003.

Разработчик: ФГУП «КНИИМ» (Московская обл., г. Красноармейск).

Изготовитель: ОАО «Калиновский химический завод» (Свердловская обл., Невьянский р-он, п. Калиново, ул. Ленина, 8).

Свидетельство о его государственной регистрации: ОГРН 1026601326597,
выдано 06.08.2002 Инспекцией МНС России по г. Невьянску Свердловской области.

Код ТН ВЭД ТС: 3602 00 000 0.

Основание для выдачи разрешения: Техническая документация, экспертное заключение ООО «Экспотехвзрыв» от 02.12.2014 № Э-1309-э, положительный опыт применения.

Класс транспортной опасности	Подкласс транспортной опасности	Группа совместимости	Серийный номер ООН	Код экстренных мер (КЭМ)
1	1.1	D	0042	243

Назначение, область и условия применения: Предназначены для применения на земной поверхности при соблюдении требований промышленной безопасности и технической документации.



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

AB 067374